

BêSMART

MOLTO PIÙ
DI UN TERMOSTATO.

*Semplice.
Universale.
Sempre con te.*




*Dai professionisti
del riscaldamento
domestico, la
gestione facile
del comfort di casa.
Anche fuori casa.*



SEMPLICE

BeSMART è la soluzione facile e intelligente di Beretta per il tuo Comfort e il tuo Risparmio. Realizzato con le più recenti tecnologie, BeSMART ti sorprenderà per la semplicità di utilizzo e di installazione. Attraverso l'App BeSMART, programmare il termostato risulterà facile e intuitivo come non mai.



SEMPRE CON TE

*In partenza per la tua casa di montagna?
O di ritorno da un viaggio di lavoro?
Attraverso il tuo Smartphone, Tablet o PC,
con l'App BeSMART potrai verificare
e modificare lo stato del tuo sistema
di riscaldamento ovunque tu sia.*



UNIVERSALE

Progettato da Beretta, ma pensato per tutti. Chiunque, infatti, può godere dei vantaggi di BeSMART, il termostato intelligente e universale, compatibile con tutti i principali marchi di caldaie sul mercato. Ideale anche per la sostituzione di vecchi termostati.*

*In funzione cronotermostato settimanale WiFi su caldaie con comando ON/OFF.



SMART PER TUTTI

Con BeSMART, programmare il comfort domestico è estremamente facile. Attraverso l'App BeSMART, tutte le operazioni che in un tradizionale termostato possono risultare complicate, quali la programmazione oraria/giornaliera/settimanale, o il passaggio estate/inverno, sono ora alla portata di tutti.



INSTALLAZIONE SMART

Installare BeSMART è sorprendentemente facile e veloce. Nella sostituzione di un vecchio termostato, BeSMART non necessita di cablaggi aggiuntivi.

E' possibile anche l'installazione "senza fili", per collocare BeSMART ovunque nella tua casa, aggiungendo soltanto un piccolo ricevitore. E se vuoi creare differenti zone di riscaldamento, con programmazione autonoma di temperatura e orari di funzionamento, con BeSMART è possibile.

BeSMART può gestire infatti fino a 8 differenti zone, ognuna controllata dal proprio dispositivo.

ASSISTENZA SMART

BeSMART è più di un termostato WiFi, perché progettato da Beretta per fornire un livello di servizio esclusivo, per la tua massima tranquillità. Se collegato a una caldaia Beretta, BeSMART consente a te e al tuo Centro Assistenza ufficiale di ricevere gli allarmi e le segnalazioni di anomalie che, insieme all'analisi da remoto dei parametri tecnici, rendono possibile l'intervento veloce e preciso del Centro Assistenza, quando necessario.*

Con BeSMART niente sorprese al rientro a casa.

* Verifica la compatibilità della tua caldaia con il tuo Centro Assistenza Beretta.



SMART A DISTANZA

Comando a distanza per accensione, funzionamento e programmazione di caldaia e cronotermostato.

SMART PER MOBILE

Attraverso l'App BeSMART, potrai gestire il comfort di casa ovunque tu sia, comodamente, facilmente e intuitivamente. Da qualunque Tablet o Smartphone, potrai non solo controllare lo stato del tuo sistema di riscaldamento, ma anche programmare accensione, spegnimento, temperatura e orari di funzionamento della tua caldaia. Queste e molte altre funzioni, tutte da scoprire, con l'App BeSMART.



UNIVERSALMENTE SMART

Compatibile con tutti i principali marchi di caldaie sul mercato.*

*In funzione cronotermostato settimanale WiFi su caldaie con comando ON/OFF.


UNIVERSALMENTE SMART

Con BeSMART e i suoi accessori è possibile realizzare applicazioni che soddisfano ogni esigenza installativa. In queste pagine illustriamo due schemi base di BeSMART, applicabili con i tutti i principali marchi di caldaie presenti sul mercato. Sotto ogni schema sono riportati i codici dei componenti necessari per realizzare quella tipologia di installazione.

SINGOLO CRONOTERMOSTATO WIFI CON COMANDO ON/OFF

BeSMART è una soluzione universale. Questo schema di BeSMART è infatti applicabile con tutti i marchi di caldaie installate che abbiano comando ON/OFF, accendi/spegni. Basta utilizzare i 2 cavi esistenti per collegarsi direttamente ai morsetti ON/OFF

del termostato. Collega poi il WiFi Box di BeSMART ad una presa di corrente, scarica l'App BeSMART da App Store o Google play, segui le istruzioni per programmare il tuo sistema e inizia a "navigare" nel comfort di casa. Anche fuori casa. Niente di più semplice.



NB: Nella sostituzione, nel caso in cui sui vecchi termostati siano presenti più di 2 cavi, vanno individuati e collegati i soli cavi di acceso/spento. Il termostato BeSMART non necessita alimentazione da rete elettrica, in quanto funziona con batterie proprie.

CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
20111876	1	 Comando Comfort BeSMART con WiFi Box




MULTIZONE

CRONOTERMOSTATI WIFI CON COMANDO A VALVOLE DI ZONA E COMANDO ON/OFF A CALDAIA

Anche in impianti multizona esistenti, BeSMART è la soluzione più semplice e universale. BeSMART dispone di un comando Relè per la valvola di zona

(max 0,2 A a 230 V, o max 2 A a 24 V). Basta sostituire i vecchi termostati con i nuovi BeSMART e collegare i cavi all'uscita Relè di BeSMART.



NB: Nella sostituzione, nel caso in cui sui vecchi termostati siano presenti più di 2 cavi, vanno individuati e collegati i soli cavi di acceso/spento. Il termostato BeSMART non necessita alimentazione da rete elettrica, in quanto funziona con batterie proprie.

ESEMPIO CONFIGURAZIONE A 3 ZONE(*):

CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
20111876	1	 Comando Comfort BeSMART con WiFi Box
20111878	2	 Comando Comfort BeSMART

(*) Nel caso di 8 zone, ad esempio, in aggiunta al codice 20111876 (Comando Comfort BeSMART con WiFi Box), serviranno 7 pz. del codice 20111878 (Comando Comfort BeSMART)

ASSISTENZA SMART

BeSMART è ancor più di un termostato WiFi. In esclusiva per l'utente Beretta la possibilità di connessione on-line a un Centro Assistenza Autorizzato^(), previa verifica della compatibilità della propria caldaia al sistema. In queste pagine illustriamo due schemi base di BeSMART, sotto i quali sono riportati i codici dei componenti necessari per realizzare quella tipologia di installazione.*

^(*) I Servizi di Telegestione aggiuntivi offerti dai Centri Assistenza Beretta saranno disponibili durante il 2016. Installa BeSMART in queste configurazioni e sarai pronto per tutte le novità in arrivo.

SINGOLO CRONOTERMOSTATO WIFI CON CONNESSIONE OPENTHERM A CALDAIA

In esclusiva per Beretta la soluzione più avanzata e i servizi che solo con la connessione USB OpenTherm puoi avere. Chiedi al tuo Installatore di fiducia oppure verifica sul sito besmart-home.com se la tua caldaia Beretta è compatibile con

*OpenTherm BeSMART ed entra nel mondo della Telegestione completa: stato caldaia, allarmi, parametri e tanto altro ancora. Il comando Comfort BeSMART con WiFi Box consente di realizzare, senza aggiunta di ulteriori optional, sistemi in classe A+.^(**)*



CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
20111876	1	Comando Comfort BeSMART con WiFi Box


^(**) In abbinamento alle caldaie Mynute GREEN E, Meteo GREEN E, Mynute Rain GREEN E e Exclusive GREEN E (ad eccezione dei modelli Exclusive GREEN E 35 C.S.I./R.S.I.).

MULTIZONE

CRONOTERMOSTATI WIFI CON COMANDO A VALVOLE DI ZONA E CON CONNESSIONE OPENTHERM A CALDAIA

Anche su impianti multizona, con la caldaia Beretta puoi attivare i servizi avanzati. Chiedi al tuo Installatore di fiducia oppure verifica sul sito besmart-home.com se la tua caldaia Beretta è compatibile con OpenTherm BeSMART ed entra nel mondo

della Telegestione completa: stato caldaia, allarmi, parametri e tanto altro ancora. Il comando Comfort BeSMART con WiFi Box consente di realizzare, senza aggiunta di ulteriori optional, sistemi in classe A+.^(*)



NB: Nella sostituzione, nel caso in cui sui vecchi termostati siano presenti più di 2 cavi, vanno individuati e collegati i soli cavi di acceso/spento. Il termostato BeSMART non necessita alimentazione da rete elettrica, in quanto funziona con batterie proprie.

ESEMPIO CONFIGURAZIONE A 3 ZONE^(**):

CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
20111876	1	Comando Comfort BeSMART con WiFi Box
20111878	2	Comando Comfort BeSMART

^(*) In abbinamento alle caldaie Mynute GREEN E, Meteo GREEN E, Mynute Rain GREEN E e Exclusive GREEN E (ad eccezione dei modelli Exclusive GREEN E 35 C.S.I./R.S.I.).

In abbinamento alla caldaia Ciao GREEN con almeno 3 zone.

^(**) Nel caso di 8 zone, ad esempio, in aggiunta al codice 20111876 (Comando Comfort BeSMART con WiFi Box), serviranno 7 pz. del codice 20111878 (Comando Comfort BeSMART)

BESMART E I SUOI ACCESSORI

Con BeSMART e i suoi accessori è possibile soddisfare qualunque applicazione installativa. Scopri di seguito tutti i codici che compongono il sistema BeSMART, a partire dal kit completo fino agli accessori per applicazioni speciali.

BeSMART ti sorprenderà ancora una volta per la semplicità di composizione del sistema.

20111876		COMANDO COMFORT BESMART CON WIFI BOX Kit completo per installazione WiFi, con Termostato BeSMART e WiFi Box già accoppiati. (Include anche: batterie, cavi di collegamento, trasformatore, connettore OT caldaia, viti, tasselli, biadesivi, adesivo magnetico) CLASSE - CONTRIBUTO ErP: VI - 4%(*); I - 1%(**)
20111878		COMANDO COMFORT BESMART Termostato BeSMART, per applicazioni Multizona o solo per avere un nuovo Termostato, bello, moderno e abbinabile, anche successivamente, al WiFi Box per collegarsi a internet. (Include anche: batterie, viti, tasselli, biadesivi) CLASSE - CONTRIBUTO ErP: V - 3%(*); I - 1%(**)
20111885		WIFI BOX WiFi Box per abbinamenti separati o successivi con il resto del sistema. Hai iniziato con il solo termostato BeSMART? Collegati ora via Internet. (Include anche: cavi di collegamento, trasformatore, adesivo magnetico)
20112079		RICEVITORE CALDAIA RF-WIRELESS Ricevitore radiofrequenza precablato. Per trasformare un Termostato BeSMART in un Termostato in radiofrequenza, senza la connessione a internet. O da usare in applicazioni WiFi come ricevitore caldaia, nel caso di segnale WiFi basso o assente. (Include anche adesivo magnetico)
20112080		SONDA ESTERNA FOTOVOLTAICA-WIRELESS Sensore di temperatura wireless (senza fili), a energia fotovoltaica, per Termoregolazione. Solo per caldaie compatibili. (Include anche: ricevitore caldaia pre-cablato con connettore caldaia, viti, tasselli)
20112113		MODEM WIFI PER SIM CARD Modem SIM CARD, per creare ovunque la tua rete WiFi domestica e collegare BeSMART a Internet. Ideale per seconde case. (SIM CARD dati necessaria, non inclusa)
20112112		WIFI EXTENDER Extender, per estendere la portata della rete WiFi di casa e collegare BeSMART a internet in caso di copertura debole.

(*) In abbinamento alle caldaie Beretta ErP, a eccezione di Meteo CAI e Mynute Rain CAI.

(**) In abbinamento a qualsiasi caldaia.

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici rivolgiti al tuo specialista BeSMART o visita il sito **besmart-home.com**

BêSMART

MOLTO PIÙ
DI UN TERMOSTATO.

*Semplice.
Universale.
Sempre con te.*

Scarica l'App da



besmart-home.com

Servizio Clienti 199.13.31.31*

Sede commerciale:
Via Risorgimento, 23 A
23900 - Lecco

www.berettaclima.it

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

*Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/min.
IVA inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00.
Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 0,06 euro./min.
IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato all'Operatore utilizzato.

 **Beretta**
Il clima di casa.